

# **VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET-, EGÉSZSÉG-, ÉS MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV**

**A SAINT-GOBAIN TERÜLETÉN MUNKÁT  
VÉGZŐ, ILLETVE SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ  
VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE**

2024 NOVEMBER

## I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Saint-Gobain Hungary Kft. alvállalkozói iránt kiemelt felelősséggel tartozik a Saint-Gobain „Alvállalkozók kezelése” szabvány értelmében.

A Saint-Gobain a területén munkát végző alvállalkozói iránt azonos felelősséget vállal, mint saját alkalmazottaiért, tehát ha valamely alvállalkozójával Saint-Gobain területen baleset, vagy egyéb káresemény történik, az a cég teljesítményébe azonos módon számít, mintha saját dolgozóval történt volna az esemény.

Ezért fontos, hogy az alvállalkozók megismerjék a Saint-Gobain fontosabb EHS szabályait és szabványait, és munkavégzésük során maradéktalanul betartsák azokat, amivel biztosítani tudjuk az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesülését üzemünk területén.

### Céljaink

A Saint-Gobain elkötelezett saját és szerződött dolgozóinak, valamint alvállalkozóinak egészségének és biztonságának megőrzésében, valamint a környezet védelmében.

A Saint-Gobain hosszú távú céljai:

- NULLA munkabaleset,
- NULLA foglalkozási megbetegedés,
- NULLA környezeti káresemény

### A. A SAINT-GOBAIN KÖVETELMÉNYEI

A vállalkozónak be kell tartania az összes alkalmazható foglalkozásköri munkavédelmi és egészségügyi, környezetvédelmi, nemzeti és SAINT-GOBAIN szabályt és előírást.

Az alább felsorolt eljárások nem teljeskörűek csupán illusztrálják azt a magatartást, amit dolgozóiktól mindig megkövetelünk az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet kialakítása érdekében.

1. A dolgozóktól elvárjuk, hogy a SAINT-GOBAIN területén való munkavégzésük során valamennyi állami, és vállalati biztonsági szabályt, szabványt, eljárást és általános biztonsági gyakorlatot kövessenek.
2. A munkavégzés csak munkavégzési engedély birtokában kezdhető meg és végezhető. A munkavégzési engedélyt a vállalat koordinátora állítja ki. Külön engedély szükséges az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez, a magasban, illetve zárt térben végzett munkákhoz.
3. A vállalkozó köteles gondoskodni munkairányító kijelöléséről, ha egyidejűleg egynél több alkalmazottja végez munkát a SAINT-GOBAIN területén.
4. A következő egyéni védőeszköz viselése kötelező a SAINT-GOBAIN valamennyi létesítményében:
  - Jól láthatósági mellény, vagy ruházat
  - Orrmerevítéssel ellátott munkavédelmi cipő (S1P vagy S3 védelmi képességgel)
5. A vállalkozók nem használhatják a SAINT-GOBAIN tulajdonát képező szerszámokat, mobil eszközöket vagy raktári készletet a vállalat koordinátorának előzetes írásos engedélye nélkül.

6. Gépet vagy forgó berendezést működtetni, amíg az összes védelmi és biztonsági berendezés nincs a helyén és nincsenek meg a megfelelő működési feltételek tilos.
7. A folyosókat, lépcsőházakat, kijáratokat és vészberendezéseket mindenkor akadálytól mentesen kell tartani. A munkaterületeket mindig tisztán kell tartani.
8. A használaton kívüli gázpalackokon legyen védősapka és a biztonsági szelep zárva. A palackot megfelelően kell biztosítani az esés/eldőlés ellen.
9. Tűzveszéllyel járó munkavégzésnél hordozható tűzoltó készülék legyen a közelben (10 m távolságon belül) és látható módon elhelyezve.
10. A dolgozóktól elvárjuk, hogy a munkájukhoz meghatározott eljárásoknak és utasításoknak megfelelően végezzék munkájukat és jelentsenek minden ettől eltérő esetet a felettesüknek.
11. Minden dolgozónak biztonságosan kell dolgoznia és a szükséges védőeszközt kell használnia. Mindegyik dolgozótól megköveteljük, hogy a biztonsági szabályokat és eljárásokat szigorúan kövesse, ideértve a védőeszköz használatát, amikor az elő van írva.
12. A vállalkozóknak a kijelölt munkaterületen kell maradnia. Tilos belépni más területre a vállalat koordinátorának engedélye nélkül.
13. A vállalkozó berendezései és járművei nem ereszthetnek vagy csöpögtethetnek el semmilyen üzemanyagot, olajat a SAINT-GOBAIN területén.
14. Szolgáltatások vételezése – A SAINT-GOBAIN koordinátor engedélye alapján - csak szabványos csatlakozásokon keresztül történhet. (Villanyáram, sűrített levegő, stb.)

## **B. MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE**

1. A vállalkozónak munkavégzésre átadásra kerülő területet a munka megkezdése előtt a SAINT-GOBAIN koordinátor a vállalkozóval közösen átvizsgálja és minden a munkavégzés biztonságát, a környezet védelmét érintő ténytet átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenek.
2. A munka befejezésekor azonos eljárás keretében rögzíteni kell az elvégzett munka biztonsági és környezetvédelmi paramétereit, szükség esetén mérések végzésével.

## **C. MAGATARTÁS**

A következő lista tartalmazza azokat a tiltott tevékenységeket és viselkedést, amiért a vállalkozót / dolgozóit kitilthatják a SAINT-GOBAIN telephelyeiről.

1. Az előírt utasításoknak és előírásoknak megsértése;
2. A vállalat anyagainak, szerszámainak vagy berendezéseinek engedély nélküli használata;
3. Nem biztonságos gyakorlat és tevékenység: bármelyik biztonsági szabály megsértése;
4. A környezetvédelmi törvények, szabályozások vagy eljárások megsértése;
5. Obszcén vagy sértő kifejezések használata; fajt, nemet vagy etnikumot sértő beszéd;
6. A vállalat vagy mások tulajdonának szándékosan károsítása, megrongálása, előírástól eltérő módon használata;
7. Vállalati tulajdon előzetes engedély nélkül elvitele a vállalat helyiségeiből;
8. A vállalat vagy más tulajdonának eltulajdonítása;

9. A vállalat területén szerencsejáték űzése, fogadások kötése;
10. Verekedés vagy egyéb fizikai erőszakos tevékenység végezése, beleértve a durva tréfákat mely testi sérüléseket okozhatnak másokban; másokat fenyegető erőszak vagy zaklató vagy megfélemlítő viselkedés a vállalat helyiségeiben;
11. Erkölcstelen vagy illetlen viselkedés; szexuális zaklatás;
12. Munkára jelentkezés, amikor kábítószer/ital hatása alatt áll; italozás vagy kábítószerhasználat a vállalat területén;
13. Kábítószeres illegális birtoklása, eladása, forgalmazása vagy előállítása a vállalat területén;
14. Lőfegyver, lőszer vagy bármilyen egyéb fegyver birtoklása a vállalat területén a vállalat engedélye nélkül.

#### **D. BALESET ÉS SÉRÜLÉS JELENTÉSE**

1. A vállalkozó dolgozói kötelesek minden balesetről és sérülésről jelentést tenni a felettesüknek és a SAINT-GOBAIN munkavégzési koordinátornak.
2. Bármilyen jelentésköteles eseményt, mely a SAINT-GOBAIN tulajdonát érő károkozásnak minősül vagy elsősegélynél többet igényelő sebesülést a koordinátor felé azonnal jelenteni kell.
3. Abban az esetben, ha a vállalkozó alkalmazottainak létszáma 5 főnél több a munkaterületen mentődobozt kell biztosítani.

## **II. KÖRNYEZETVÉDELEM**

### **A. VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSE**

1. A vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles jóváhagyásra bemutatni a Saint-Gobain koordinátornak a munkavégzés során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok jegyzékét és azok BIZTONÁGI ADATLAPJÁT. (MSDS).
2. Vegyi anyag tárolása csak a SAINT-GOBAIN koordinátora által kijelölt helyen történhet.
3. A vállalkozónak kell biztosítani és dokumentálni alkalmazottainak megfelelő oktatottságát a felhasznált veszélyes anyagokra vonatkozóan.

### **B. ÉPÍTÉSI HULLADÉK**

1. Minden vállalkozó felelős a keletkezett építkezési hulladékának megfelelő elhelyezéséért.
2. Az elhelyezésért való felelősséget a vállalkozó és a SAINT-GOBAIN közötti szerződés fogja megállapítani és a vállalkozónak be kell tartania a szerződéses kötelezettségeit.
  - a. Ha a szerződés szerint a SAINT-GOBAIN felelős, a hulladék külső hulladékhasznosító telepre való szállításáért, akkor a vállalkozónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a SAINT-GOBAIN koordinátorával közösen, hogy egy területet a hulladékok tárolására kijelöljenek és jóváhagyjanak.
  - b. Ha a szerződés szerint a SAINT-GOBAIN nem felelős a hulladék külső hulladékhasznosító telepre való szállításáért, akkor a vállalkozónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a SAINT-GOBAIN koordinátorával közösen, hogy egy területet a hulladékok átmeneti tárolásra kijelöljenek.

### **C. SZENNYVÍZKEZELÉS**

1. A legfontosabb szabály, hogy semmilyen veszélyes anyagot nem szabad a telephely csatornáiba vagy lefolyóiba önteni se a telephelyen belül se kívül.

### **D. IPARI HULLADÉK**

1. A vállalkozóknak előzetes intézkedéseket kell tennie a SAINT-GOBAIN koordinátorával közösen a megfelelő hulladékgyűjtő konténerek elhelyezésére a munkaterületen.
2. A hulladékot a kijelölt / előírt konténerbe kell helyezni. A SAINT-GOBAIN koordinátor előzetes írásos engedélye nélkül nem szabad elhelyezni hulladékot a létesítményben meglevő egyéb konténerbe.
3. Zárt csúszdákat kell használni, ahol a hulladékanyagot több mint 3 m magasból kell ledobni.

### **E. VESZÉLYES HULLADÉK**

1. Bármilyen veszélyes hulladékképződéssel járó munkát a SAINT-GOBAIN koordinátornak és a Munkavédelmi vezetőnek felül kell vizsgálnia.
5. A vállalkozó tevékenysége által képződő veszélyes hulladék gyűjtését és kezelését a Munkavédelmi vezetővel előre jóvá kell hagyatni.
6. A SAINT-GOBAIN koordinátor a munkavédelmi vezetővel közösen felelős a megfelelő intézkedések megtételéért a veszélyes hulladékot tartalmazó konténer szállítására és összegyűjtésére.

## F. ENERGIAGAZDÁLKODÁS

1. A telephelyen munkát végző vállalkozónak törekednie kell az energiatakarékos felhasználására, valamint az energiahatékony megoldások alkalmazására.
2. Az energetikai berendezések szakszerű, gazdaságos, hatékony üzemeltetése érdekében figyelemmel kell kísérni, hogy a használt eszközök megfelelnek-e az energetikai, műszaki és biztonságtechnikai előírásokban foglalt feltételeknek.
3. A nem használt berendezéseket, eszközöket lekapcsolt állapotban kell tárolni.
4. Vészhelyzeti esemény esetén (pl.: áramszünet) az illetékes területi vezető utasításait kell követni.

### **III. MUNKAVÉDELEM**

#### **A. BIZTONSÁG MEGSÉRTÉSE**

1. A SAINT-GOBAIN rendszeresen végez biztonsági szemléket a vállalkozói munkáról.
2. Amennyiben a vállalkozó környezetvédelmi/egészségügyi/munkavédelmi/tűzvédelmi szabályt sért, annak tényét a SAINT-GOBAIN képviselője rögzíti a munkavégzési engedély nyomtatványon.
3. Ismételt szabálysértés esetén a vállalkozót / dolgozóját a további munkavégzéstől eltilthatja a SAINT-GOBAIN koordinátora illetve a Munkavédelmi vezető.

#### **B. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ**

1. A következő védőfelszerelés kötelező mindenkor a SAINT-GOBAIN telephelyén:
  - a. Orrmerekítéssel és talpátszúrás elleni védelemmel ellátott munkavédelmi cipő (S1P vagy S3 minősítéssel)
  - b. Jól láthatósági mellény vagy ruházat
2. A következő egyéni védőeszköz lehet kötelező az elvégzendő munka jellegétől függően:
  - a. Fejvédő (munkavédelmi védősisak),
  - b. Kézvédő (bőr munkakesztyű, karvédők),
  - c. Egyéni hallásvédő eszköz (füldugó vagy fültok),
  - d. Légzésvédő
  - e. Védőöltözet
  - f. Hegesztő felszerelés (hegesztőpajzs, szemüveg, kötény, stb.).
  - g. Leesés elleni védelem (testheveder, zuhanásgátló, erőelnyelő, stb.)
3. A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosítása – eltérő szerződés hiányában – a vállalkozó feladata.

#### **C. MAGASBAN VÉGZETT MUNKA – LÉTRA**

1. A létrákat használatbavétel előtt a vállalkozónak kell megvizsgálnia és használatra alkalmasnak nyilvánítania.
2. A létrát használatbavétel előtt a használónak szemrevételezéssel meg kell vizsgálni
3. A létrát szilárd vízszintes talajon lehet használni
4. A létra felső végét szilárd felületnek kell támasztani. Ha át kell lépni a létráról, a létra vége 1 méterrel nyúljon túl az érkezési szinten
5. A létra támasztási oldalviszonya 4:1 legyen
6. A létrát használat közben biztosítani kell, vagy kötéllal, vagy úgy hogy egy másik személy fogja
7. Fém létrákat áram alatt lévő elektromos berendezések közelében nem lehet használni
8. A létra vonalán kívül hajolni balesetveszélyes. A csípő nem lehet a létra vonalán kívül és a létra tetejétől számított 5. fokra nem lehet lépni
9. A létrán való fel és lemenetelkor három pontos kapcsolatot kell tartani.
10. A szükséges anyagok felvitelére vagy lebocsátására kézi kötelek kell használni.

11. Ha ajtónyílásban kell a létrát elhelyezni, barikádot kell emelni az ajtó elé és / vagy figyelmeztető feliratot kell kihelyezni.
12. A cipőtalpat ellenőrizni kell és megtisztítani a törmeléktől a létrán való közlekedés előtt.
13. A létrán mindig a létra irányában kell állni. A létrán háttal (megfordulva) munkát végezni csak kikötési ponthoz rögzített testheveder viselése esetén megengedett.
14. A létrán mindig csak egy ember tartózkodhat.
15. Több tagú létra kitolását követően a biztonsági reteszeket be kell csatolni.
16. A létra meghosszabbítását külön nem szabad használni.
17. A lépcsőfokos létrát mind a négy lábára állítva kell használni, rögzített távtartókkal a helyén.
18. A lépcsőfokos létrát egyenes létraként nem szabad használni.
19. A támasztott létrát felügyelet nélkül hagyni nem lehet.

#### D. MAGASBAN VÉGZETT MUNKA - ÁLLVÁNYOK

1. Ép, merev és megfelelő padlózat szükséges mindegyik építési állványhoz és nem lehet nem megfelelő támasztékot használni, mint doboz, téglák, stb.
3. A szabványnak megfelelően kell felállítani a védőkorlátot és lábazatot.
4. Mindegyik építési állványpadozatot el kell látni szabványos korláttal, mereven rögzített és teljesen befedett biztonságos pallóval vagy előregyártott építési állványpallóval és lábdeszkával.
5. Amennyiben az alatta való átjárást biztosítani kell, mindegyik állványt el kell látni hálóval a lábdeszka és a védőkorlát között.
6. A dolgozóknak megfelelően kikötött testhevedert kell viselniük azokon az építési állványokon, ahol nincs szabványos korlát vagy nem teljesen lefedett a padlózat. A testhevedert a padlózatra lépés előtt kell bebiztosítani és addig nem szabad feloldani, amíg a dolgozók az építési állványról el nem mentek. A testhevedereket független biztosítókötélhez vagy épületszerkezethez kell kötni -- személyenként egy-egy biztosítókötélhez.
7. Senki nem tartózkodhat a mobil építési állványon az állvány mozgatása közben. Minden szerszámot és anyagot el kell távolítani vagy rögzíteni a padlózaton a mozgatás előtt.
8. A használatbavételt megelőző és az időszakos állványvizsgálat elvégzése és bizonylatolása a vállalkozó feladata.

#### E. LEESÉSVÉDELEM

1. A földszinttől 2 m-nél magasabb munkahelyeknek rendelkezniük kell megfelelő létrával vagy más a feljutás céljára alkalmas eszközzel.
2. Megfelelő leesés elleni védőeszközt kell biztosítani és használni minden a földszinttől 2 m-nél magasabb munkahelyen, **kivéve a szabványos állványon végzett munkát.**
3. Minden leesés elleni védőeszközt használatba vétel előtt meg kell vizsgálni és jó munkaállapotban kell tartani. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat a vállalkozó feladata.



## F. A MUNKATERÜLET VÉDELME - ELKERÍTÉS

1. Az elkerítést munkagödrök, lyukak vagy szint-, tető-, megemelt padlózat-felnyitások körül, bizonyos magasban végzett munkák körül kell használni, és amikor szükség van arra, hogy az embereket a leesés veszélyére figyelmeztessük.
2. Az elkerítés célja, hogy a gyalogosokat, gépjárműveket figyelmeztesse a lehetséges veszélyekre, mint pl. beesés veszélye, vagy leeső tárgyak.
3. A korlátnak 1 méter magasnak kell lennie, készülhet fából, fémből vagy szilárd, megfelelően merevített műanyagból.
4. Idegen, aki a munkatevékenységben nem vesz aktívan részt, a munkaterületre nem léphet be.
5. Ideiglenes elkerítésre min 5 cm széles sárga, vagy sárga/fekete műanyag szalag is használható.

## G. FÖLDMUNKA

1. Az ásás, fúrás megkezdése előtt:
  - a) A vállalkozó a munkálatokat megelőzően köteles feltárni a föld alatt menő közművezetéseket és egyéb más a munkavégzés biztonságát veszélyeztető tárgyakat.
  - b) Szükség esetén az ásás, fúrás helyszínét beomlás ellen meg kell erősíteni, a munkálatokat el kell keríteni.
  - c) Be kell tartani a „4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” előírásait.

## H. ELEKTROMOS MUNKA

1. Minden elektromos vezetéket és áramkört feszültség alatt lévőnek kell tekinteni amíg, nincs teljesen feszültségmentesítve és a kapcsolók a megfelelő felirattal ellátva.
2. A SAINT-GOBAIN koordinátor felhatalmazása nélkül nem lehet semmilyen elektromos berendezést, kapcsolóberendezést működtetni.
3. Olyan munkaterületen történő munkavégzés esetén, ahol elektromos vezetékekkel való érintkezés veszélye fennáll, a munkavezetőt és a SAINT-GOBAIN koordinátort értesíteni kell.

## I. HEGESZTÉS, DARABOLÁS

1. Tűzveszélyes tevékenység csak a vállalat tűzvédelmi szabályzata szerint kiállított „Tűzveszéllyel járó munkavégzési engedély” nyomtatvány birtokában végezhető.
2. Az engedélyt a SAINT-GOBAIN munkavégzési koordinátora, a gyárvezető és megbízottai jogosultak kiadni tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személynek.
3. A hegesztendő tárgyakat a ráakódott zsírtól, olajtól, portól vagy más gyúlékony meg kell tisztítani úgy, hogy ne lehessen tűz előidézője.
4. A munkavégzés helyétől számítva 15 m-es körzeten belül gyúlékony anyag nem tartható és nem szállítható.

5. A munkavégzés környezetében a padozatot át kell vizsgálni és amennyiben áttörések, repedések vannak az alsó szint felé, úgy azokat nem éghető anyaggal hézagmentesen le kell fedni, hogy a szikra ne tudjon az alsó szintre hullni.
6. A munkavégzés során a környezetben található beépített berendezéseket, tárgyakat, épülethez tartozó egyéb elemeket a munkavégzés során keletkező szikrától, hőtől meg kell védeni.
7. Esetlegesen keletkező tűz oltására készenlétbe kell helyezni 1 db porral oltó készüléket.
8. Amennyiben az engedélyben előírt feltételek nincsenek biztosítva, úgy tűzveszéllyel járó munkát nem szabad végezni.
9. A munkavégzés befejezése után a dolgozó köteles a munkavégzés helyét és környékét alaposan átvizsgálni, hogy lappangó tűz ne maradjon hátra (1 óra aktív tűzőrség a munka után, és még 3 óra időszakos tűzőrség).
10. A munkavégzés befejezését be kell jelenteni az engedélyt adó vezetőnek.

#### J. GÁZPALACKOK

1. A gázpalackok tárolóhelyét a SAINT-GOBAIN koordinátorával közösen kell meghatározni.
2. A palackok feliratozását, a probanyomás érvényességét a felhasználás előtt ellenőrizni kell.
3. A szelepvédő sapkákat a helyükre kell tenni a gázpalackok szállításánál, mozgatásánál és tárolásánál. Csakis kézikocsihoz láncolva lehet a palackokat mozgatni.
5. A reduktorok időszakos ellenőrzése és bizonylatolása a vállalkozó felelőssége.
6. A palackokat a hegesztő és darabolási területtől biztonságos távolságban vagy elkerítve kell tárolni. A palackokat nem lehet olyan helyen tartani, ahol elektromos árammal érintkezhetnek.
7. Ha veszélyes gázszivárgást észlelnek, azonnal állítsák le a munkát és értesítsék a SAINT-GOBAIN koordinátort.
8. A palackokat felállítva kell tárolni és biztonságosan kikötve, megakadályozva eldőlésüket.

#### K. JÁRMŰVEK

1. Valamennyi a SAINT-GOBAIN területére érvényes közlekedési és parkolási szabályt be kell tartani.

#### L. GÁZ, DIESEL BENZIN ÜZEMŰ BERENDEZÉSEK

1. Minden üzemanyagtartályt az épületektől távol, kint kell újrafeltölteni.
3. Üzemanyagot nem lehet épületben tárolni.
4. Tűzoltó készüléket kell készkészenlétben tartani mindenhol, ahol gáz, gázolaj vagy benzin üzemű berendezést használnak.